



Maiszaden 2026

Succesvol zaaien en oogsten

In 2025 waren de zaai- en groeiomstandigheden van mais op veel plaatsen ideaal. Welk maisras u voor komend seizoen kiest, hangt samen met het doel of op welke grond u gaat zaaien én wanneer u wilt oogsten.

VisscherHolland legt jaarlijks een screeningsveld aan om nieuwe maisrassen zelf te kunnen monitoren en beoordelen. Daarnaast bezoeken wij demo's en maken we na een grondig onderzoek een keuze in de beste maisrassen van verschillende kwekers. In deze selectie zitten een aantal zeer vroege rassen, maar ook rassen die passen bij specifieke bodemomstandigheden of teeltdoelen.

Kiest u voor een flexibele oogstdatum?

Niemand kan helaas voorspellen hoe een seizoen zal verlopen wat betreft weersomstandigheden. Om niet vast te zitten aan de oogstdatum van 1 oktober adviseren wij om Onderzaai traag te zaaien. Dit mengsel van raagrassen is zeer geschikt voor het onderzaaien van maispercelen en ontwikkelt zich traag waardoor de mais zo weinig mogelijk concurrentie ervaart. Onderzaai traag wordt gezaaid in het 6-8e bladstadium, de zaaihoeveelheid is 8-10 kilo per hectare.

Ontsmettingen

Maiszaden worden standaard ontsmet met bijv. een groeistimulator, maar dit verschilt per kweker. Om de plant tegen ritnaalden en/of vogelvraat te beschermen, zij er ook verschillende ontsmettingen mogelijk. Wij bieden de volgende ontsmettingen aan:

- ▲ **Standaard ontsmet:** beschermt tegen kiem- en bodemschimmels
- ▲ **Korit:** beschermt tegen vogelvraat
- ▲ **Force:** beschermt tegen ritnaalden
- ▲ **Korit + Force:** beschermt tegen vogelvraat en ritnaalden
- ▲ **Lumiposa:** beschermt tegen ritnaalden en vogelvraat en is exclusief verkrijgbaar op enkele Pioneer rassen.

EKO maisrassen

Voor de biologische melkveehouderij hebben we verschillende maisrassen in ons assortiment. Al onze biologische producten zijn SKAL-gecertificeerd. Neem hiervoor contact op met uw ruwvoerspecialist.



VH-selectie

Dit jaar hebben we weer met zorgvuldigheid de maisrassen voor u geselecteerd. Dit noemen we onze VH-selectie, onafhankelijk, een ruim aanbod en met het beste doel voor u beschikbaar gesteld. Door bewust te kiezen, kunt u uw maisopbrengst optimaliseren, daarvan zijn wij overtuigd!

KWS GISO

Ultravroeg (FAO 150)

- ▲ Energierijke silomais
- ▲ Degelijke en gezonde restplant
- ▲ Zeer goede voederwaarde
(zetmeelgehalte 106 en VEM/kg drogestof 100)

P68.106

Ultravroeg (FAO 160)

- ▲ Drogestofopbrengst relatief 110
- ▲ Zomerlegering 8,5
- ▲ Plantlengte 100
- ▲ Zetmeelgehalte 104

‘100 dagen maïs’ uitgelicht

De rassen KWS GISO en P68.106 worden gezien als ‘100 dagen maïs’ en hebben de grootste slagingskans om te hakselen vóór 1 september.

Hierbij onze tips!

- ▲ Zaai maximaal 90-95.000 maïszaad
- ▲ Maximaal 30-35 kuub bemesten
- ▲ Zaai bij voorkeur niet op gescheurd grasland
- ▲ Zaai vóór 29 april
- ▲ Maak gebruik van een coating (Korit en/of Force) omdat de kwetsbaarheid van de plantjes groter kan zijn i.v.m. een lagere bodemtemperatuur.





P7179

Ultravroeg tot zeer vroeg (FAO 180)

- ▲ Goede snijmais met een Maiskopbrand tolerantie ++
 - ▲ Kolf Dent/Flint type
 - ▲ Zeer massaal donkergroen gewas, ook geschikt voor de nattere gronden
 - ▲ Verkrijgbaar met Lumiposa* tegen ritnaalden
- * Bij behandeling met Lumiposa: max 80.000 zaden/ha en 1 maal per 3 jaar zaaien op hetzelfde perceel.

P72.847

Ultravroeg tot zeer vroeg (FAO 180)

- ▲ Zeer vroege bloeier, vroege zetmeelopbouwer
- ▲ Zetmeelgehalte 105
- ▲ Drogestofopbrengst 107
- ▲ VEM opbrengst 108
- ▲ Flint/Dent korreltextuur
- ▲ Maiskopbrand tolerantie

KWS NEVO

Ultravroeg tot zeer vroeg (FAO 180)

- ▲ Een maisras welke geschikt is voor zowel snijmais, CCM als MKS
- ▲ Goede stevigheid
- ▲ Zeer gezond massaal gewas



LG 31.206

Zeer vroeg (FAO 205)

- ▲ Zetmeelrijk gewas en zeer goed verteerbaar
- ▲ Zeer goede landbouwkundige eigenschappen
- ▲ Allerhoogste VEM/ha én VEM/kg ds

SY Benco

Zeer vroeg (FAO 210)

- ▲ Al meerdere jaren bewezen topas
- ▲ Geschikt voor alle grondtypes
- ▲ Maiskopbrand tolerantie +
- ▲ Massale snijmais met zeer goede plantgezondheid en plantverteerbaarheid

KWS Allino

Zeer vroeg (FAO 210)

- ▲ Geschikt als silomais, MKS, CCM en droge korrelmais
- ▲ Goede snelheid grondbedekking 7,5
- ▲ Zeer goede stengelrotresistentie 8,5
- ▲ Hoge voederwaarde door een hoge korrelopbrengst van 103

LG Meluseen

Middenvroeg (FAO 220)

- ▲ Zeer hoge opbrengstpotentie
- ▲ Zeer goede landbouwkundige eigenschappen
- ▲ Maiskopbrand tolerantie ++
- ▲ Nr. 1 in VEM opbrengst per ha met een goede plantverteerbaarheid

P8317

Middenvroeg (FAO 230)

- ▲ Maiskopbrand tolerantie +++
- ▲ Goed verteerbare zetmeelopbrengst
- ▲ Dent korreltextuur
- ▲ Zeer goede stevigheid

SY Nomad

Middenvroeg (FAO 230)

- ▲ Snijmais met de beste Builenbrand resistentie 9
- ▲ Stress en droogte tolerant
- ▲ Zeer goede plantgezondheid en zeer massaal
- ▲ Perfecte plantverteerbaarheid en voederwaarde

Betere conservering met Advance

Arend Vonder van Loonbedrijf Vonder uit Nieuwleusen vertelt:

“Advance gebruiken we om gras- en maïskuilen beter te conserveren. We hebben een paar jaar terug zelf onderzoek gedaan naar de werking van Advance. We zagen direct verschil!”



Scan de QR-code en lees het hele interview met Arend Vonder.



Wist u dat VisscherHolland...

...ook producten heeft voor ná de maisoogst?

Inkuilmiddel Advance Mais

Inkuilmiddelen helpen bij het behouden van de voedingswaarde van het ingekuilde voer. Ze voorkomen bederf, waardoor het voer langer z'n voedingswaarde behoudt. Goed geconserveerd voer smaakt beter voor vee, wat kan resulteren in een hogere voeropname en betere prestaties



- ▲ **65 gram meer eiwit**
per koe per dag bij hoogproductieve koeien
- ▲ **24% meer hoogwaardige pensenergie**
voor efficiëntere microbiële eiwitproductie
- ▲ **10% droge stof in de kuil**


Zuurstofdicht afdekken

VisscherHolland levert al 75 verschillende soorten landbouwfolie en onderfolie. Zuurstofdicht inkuilen is enorm belangrijk om het conserveringsproces optimaal te laten werken.


43% minder DS-verlies...

De zuurstofbarrière van MegaOne® is van de hoogste kwaliteit. Hierdoor wordt de zuurstofintrede tot het minimum beperkt.

Het is wetenschappelijk bewezen dat er door een toevoeging van een zuurstofbarrière tot 43% minder drogestofverlies in de toplaag is, ten opzichte van een kuil die bedekt is met een standaard landbouwfolie.



MEGAONE®



Standaard

Het belang van bodemverbetering

Om de weerbaarheid van de bodem te verbeteren is het belangrijk om regelmatig voldoende organische stof aan te voeren. Dit kun je bereiken door gewassen te zaaien die het land tot rust brengen en de bodemstructuur verbeteren en het bodemleven stimuleren.

Naast maiszaden, verschillende graszaden, klavers en kruiden heeft VisscherHolland ook groenbemesters in het assortiment.

Groenbemesters voeden het bodemleven onder andere met gewasresten. Zij kunnen met hun biomassa nutriënten, waaronder stikstof, de winter overbrengen voor het volgende hoofdgewas waardoor het minder bemest hoeft te worden.

Bladrammenas kan 49-73% stikstof uitspoeling voorkomen. Maar ook japanse haver en gele mosterd kunnen hier een grote bijdrage aanleveren. Wel is het belangrijk om groenbemesters tijdig te zaaien en zo lang mogelijk te laten staan.

Functie van groenbemesters

- ▲ Verbetering van de bodem structuur
- ▲ Verhogen van de bodemvruchtbaarheid
- ▲ Onkruidonderdrukking
- ▲ Ziekte- en plaagbeheersing

Lees alle eigenschappen van onze groenbemesters!



Uw Ruwvoerspecialist

Als Ruwvoerspecialist hebben we een unieke kijk op ruwvoer. Het vormt de basis voor een melkveebedrijf. We geloven dat de kracht van goed ruwvoer van grote invloed is op de gezondheid en levensduur van melkvee. Het zorgt voor een goede melkproductie en efficiëntie, wat goed is voor boer en milieu.

Producten die verweven zijn aan goed ruwvoer zijn onze landbouwfolies, de keuzes in graszaad en maiszaad, maar ook onze kijk op goed inkuilmanagement.

Verder in ons assortiment

- ▲ Gras- en maïszaad
- ▲ Klaver-, kruiden- en bloemenmengsels
- ▲ Diverse soorten en maten landbouwfolie (o.a. MegaOne, MegaBarrier onderfolie)
- ▲ Wikkelfolie
- ▲ Mantelfolie en netbinding
- ▲ Perstouwen en sleepkabels
- ▲ Inkuilmiddelen en (gebufferde) zuren
- ▲ Doseerapparatuur
- ▲ Gronddoek, drainage, vijverfolie etc.
- ▲ Mineralen tijdens de transitieperiode melkkoeien
(meer informatie via www.thetransitioncompany.eu)



VisscherHolland

Korte Venen 7
8331 TG Steenwijk
Nederland

T +31 (0)521 513 042

E info@visscherholland.com

W www.visscherholland.com